

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE



L'humain et la machine

17 juin 2027
Beaulieu Lausanne



29e Colloque de formation continue
du Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR)
conjointement avec la
Clinical Skills Academy (CSA)

KHM CMPR CMB
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLÈGE DE MÉDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE

mfe Haus- und Kinderärzte Schweiz
Médecins de famille et de l'enfance Suisse
Medici di famiglia e dell'infanzia Svizzera

Clinical Skills Academy
TraumatologiePratique

cmpr-congres.ch

Carmenthin®

Huile de menthe poivrée WS® 1340 / Huile de cumin WS® 1520[1]

Crampes?

Douleurs?

Ballonnements?

Sensation de réplétion?

Soulage les symptômes
et améliore la qualité de vie.[1,3,4]



Admis aux caisses (LS)[2]

Sur ordonnance (Cat. remise B)[2]

2× par jour[1]

Information professionnelle abrégée Carmenthin®

C: 1 capsule molle gastrorésistante contient 90 mg d'huile essentielle de menthe poivrée et 50 mg d'huile essentielle de cumin. **I:** Dyspepsie fonctionnelle (DF) avec douleur épigastrique, crampes légères, ballonnements et sensation de réplétion. **POS:** Adultes et enfants à partir de 12 ans: 1 capsule 2 fois par jour, sans la croquer, avec suffisamment de liquide, au moins 30 minutes avant le repas, de préférence le matin et à midi. Les capsules peuvent être prises sans être accompagnées d'un repas. Les capsules doivent être avalées entières (non endommagées, non mâchées) afin d'éviter une libération prématurée du principe actif. Durée du traitement: jusqu'à l'amélioration des symptômes, en général après 1 à 2 semaines, jusqu'à 3 mois. **CI:** Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des autres composants; maladies du foie; calculs biliaires; maladies inflammatoires du canal biliaire (cholangite) ou autres maladies des voies biliaires; achlorhydrie. **PR:** Pour éviter une dissolution prématurée de l'enrobage gastro-résistant: prendre Carmenthin® conformément à la posologie indiquée. La libération prématurée du principe actif peut entraîner une irritation locale dans la bouche et l'oesophage. Prendre au moins 1 heure avant ou après des médicaments destinés à réduire l'acidité gastrique(par ex. antiacides, inhibiteurs de la pompe à protons, antagonistes des récepteurs à l'histamine de type 2). Une capsule contient 12,1 mg de sorbitol. En cas de surdosage: Possible: troubles gastro-intestinaux et symptômes neurologiques/cardiaques, y compris convulsions, perte de connaissance et arrêt respiratoire; en cas d'ingestion de grandes quantités, instaurer immédiatement un traitement médical. **IA:** La capsule peut s'ouvrir prématurément en cas de prise simultanée avec des antiacides, des antihistaminiques, des inhibiteurs de la pompe à protons. **G/A:** Grossesse: données limitées ou inexistantes; utilisation non recommandée pendant la grossesse. Allaitement: on ignore si les composants/métabolites passent dans le lait maternel; ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement. **EI:** Fréquence inconnue: troubles gastro-intestinaux tels qu'éructations, brûlures d'estomac, nausées ou vomissements; démangeaisons au niveau du rectum. En cas de signes de réaction allergique, arrêter Carmenthin® et demander un avis médical. **PRÉS:** 28 et 84 capsules gastro-résistantes. **CR:** B, admis par les caisses-maladie (LS) avec limitations. **TA:** Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi. **MJ:** Avril 2025. Pour plus d'informations, voir www.swissmedicinfo-pro.ch.

Références

1. Carmenthin® (Menthacarin) information professionnelle, mise à jour des informations: avril 2019. www.swissmedicinfo-pro.ch. **2.** Carmenthin® (Menthacarin) OFSP liste des spécialités, dernière consultation: avril 2026. sl.bag.admin.ch. **3.** Linas, I. et al. (2026). Treatment of disorders of gut–brain interaction with peppermint oil and caraway oil combination Menthacarin: A phase IV clinical trial. Wiener Medizinische Wochenschrift, 176(5–6), 157–167. **4.** Storr, M., & Stracke, B. (2023). Menthacarin for long-term treatment of functional dyspepsia-Results from a clinical trial follow-up. Zeitschrift für Gastroenterologie, 61(03), 257-267.


07/2026

Toutes les références peuvent être obtenues sur demande auprès de Schwabe Pharma.

Schwabe Pharma
From Nature. For Health.

Programme scientifique


Jeudi 17 juin 2027



Dès 07h30	Enregistrement
08h15 – 09h00	**Symposiums satellites du matin**
09h10 – 09h15	**Début du congrès**
	Bienvenue au congrès François Héritier, Courfaivre
09h15 – 10h00	**Exposé principal 1**
	Utilisation de la robotique en médecine Philippe Bijlenga, Genève / Alexandre Gouveia, Lausanne
10h15 – 11h15	**Séminaires interactifs A**
A1	**Addiction** Deborah Lidsky-Haziza, Genève / Eléonore Zurkinden, Bulle
A2	**Prévention au cabinet** Isabelle Jacot Sadowski, Lausanne
A3	**TDHA, TSA… et l'intelligence émotionnelle** Raphael Béné, Neuchâtel / Baptiste Pedrazzini, Echallens
A4	**Dermatologie** Maëlle Chalverat, Bâle / François Héritier, Courfaivre
A5	**Prévention de notre burnout** Marie Méan, Lausanne & Matteo Monti, Lausanne
A6	**Les nouveautés en infectiologie pour le cabinet** Noémie Boillat, Lausanne / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
11h15 – 11h45	Pause-café
11h45 – 12h45	**Séminaires interactifs B** (répétition séminaires interactifs A)
B1	**Addiction** Deborah Lidsky-Haziza, Genève / Eléonore Zurkinden, Bulle
B2	**Prévention au cabinet** Isabelle Jacot Sadowski, Lausanne
B3	**TDHA, TSA… et l'intelligence émotionnelle** Raphael Béné, Neuchâtel / Baptiste Pedrazzini, Echallens
B4	**Dermatologie** Maëlle Chalverat, Bâle / François Héritier, Courfaivre
B5	**Prévention de notre burnout** Marie Méan, Lausanne & Matteo Monti, Lausanne
B6	**Les nouveautés en infectiologie pour le cabinet** Noémie Boillat, Lausanne / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds

Programme scientifique


Jeudi 17 juin 2027



Dès 12h30	Accueil Clinical Skills Academy (CSA)
12h45 – 14h00	Déjeuner buffet
13h00 – 13h45	**Symposiums satellites du midi**
13h00 – 13h10	**CSA Mots de bienvenue**
	Philippe Tscholl, Genève / Marc Müller, Thoune
13h10 – 13h30	**CSA Exposé 1**
	Les fractures des membres supérieurs Patrick Goetti, Lausanne (CHUV)
13h30 – 13h50	**CSA Exposé 2**
	Les fractures des membres inférieurs Intervenant(e) sollicité(e)
13h50 – 14h10	**CSA Exposé 3**
	Les fractures par insuffisance du rachis et du bassin Intervenant(e) sollicité(e)
14h00 – 14h45	**CMPR Exposé principal 2**
	Humain, trop humain ? Johanna Sommer, Genève / François Héritier, Courfaivre
14h10 – 14h30	**CSA Exposé 4**
	Ostéologie Emmanuel Biver, Genève
14h30 – 14h50	**CSA Exposé 5**
	La prévention Damien Casagrande, Corminboeuf
14h50 – 15h00	**CSA Exposé 6**
	Discussion
14h45 – 15h00	**Remise du Prix de recherche CMPR 2027 et Distinction des bénéficiaires de la bourse de démarrage**
	François Héritier, Courfaivre
14h45 – 15h30	**CMPR Atelier de pédagogie médicale**
	Intervenant(e) sollicité(e) / Baptiste Pedrazzini, Echallens

Programme scientifique

Jeudi 17 juin 2027



14h50 – 15h20	**Symposium satellite d'après-midi**
15h00 – 15h30	Pause-café
15h30 – 16h15	**CMPR Exposé principal 3**
	Solitude – à l'ère de l'hyperconnection Intervenant(e) sollicité(e)
15h30 – 16h20	**CSA Workshop**
WS 1	**Discussion de cas radiologique** Marc Müller, Thoune / Philippe Tscholl, Genève
WS 2	**Discussion de cas de la consultation du généraliste** Maud Tartarat, Carouge / Damien Casagrande, Corminboeuf
16h20 – 16h30	Période de transition et rétablissement des ateliers CSA
16h30 – 17h20	**CSA Workshop** (répétition des workshops)
WS 1	**Discussion de cas radiologique** Marc Müller, Thoune / Philippe Tscholl, Genève
WS 2	**Discussion de cas de la consultation du généraliste** Maud Tartarat, Carouge / Damien Casagrande, Corminboeuf
16h30 – 17h30	**Séminaires interactifs C** (une séance)
C1	**Médecine de voyage** Ludovico Cobuccio, Bulle / Eléonore Zurkinden, Bulle
C2	**Anticorps monoclonaux, indication & utilisation** Jörg Seebach, Genève / Alexandre Gouveia, Lausanne
C3	**Le patient ChatGPT et le médecin** Pauline Brunner, Lausanne / Marjorie Cosandey Tissot, La Chaux-de-Fonds
C4	**Endométriose** Jérôme Léderrey, Lausanne / Baptiste Pedrazzini, Echallens
17h20 - 17h30	**CSA Résumé et conclusion**
	Maud Tartarat, Carouge / Marc Müller, Thoune
Dès 17h30	Apéritif d'adieu

Exposants et Sponsors

Exposants

A. Menarini Sàrl, Zürich
A. Vogel AG, Roggwil
Abbott AG, Baar
Andreabal, Allschwil
AstraZeneca, Baar
Axon Lab AG, Baden-Dättwil
Bavarian Nordic Berna GmbH, Thörishaus
Biomed AG, Dübendorf
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel
Caisse des Médecins Société coopérative, Urdorf
CMPR, Fribourg
Dermapharm AG, Hünenberg
Drossa Pharm, Arlesheim
Effik SA, Nyon
Eli Lilly (Suisse) S.A., Vernier
FMH, Bern
Gebro Pharma AG, Liestal
GlaxoSmithKline AG, Baar
Iscador AG, Arlesheim
Labatec Pharma SA, Meyrin
Laboratoire Osler GmbH, Zug
Ligue pulmonaire vaudoise, Lausanne
mediX romandie, Genève
Mepha Pharma AG, Basel
Merz Pharma (Schweiz) AG, Allschwil
Nestlé Health Science, Vevey
Novo, Zürich
OM Pharma Suisse SA, Villars-sur-Glâne
Pari Swiss AG, Cham
Pfizer AG, Zürich
PiLeJe Switzerland SA, Genève
Schülke&Mayr AG, Frauenfeld
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
Servier (Suisse) S.A., Genève
Sonic Suisse SA, Kriens
Streuli Pharma AG, Uznach
Verfora SA, Villars-sur-Glâne
Viatris Pharma GmbH, Steinhausen
Viollier AG, Allschwil
Voicepoint Romandie Sàrl, Carouge
Zambon Svizzera SA, Cadempino

Sponsors

Biomed AG, Dübendorf
Eli Lilly (Suisse) S.A., Vernier
GlaxoSmithKline AG, Baar
Schwabe Pharma AG, Küssnacht am Rigi
Sonic Suisse SA, Kriens

Informations générales

Inscription
www.cmpr-congres.ch
Une facture vous sera envoyée qui, une fois réglée, fera office de confirmation d'inscription.

Annulation de l'inscription
En cas d'annulation jusqu'au 16 mai 2027, les frais de dossier d'un montant de CHF 50.– ne seront pas remboursés/resteront dus. En cas d'annulation de l'inscription à partir du 17 mai 2027 ou en cas d'absence, les frais d'inscription ne seront pas remboursés/seront toujours dus.

Organisation administrative
Medworld AG
Petra Wolbeek
Sennweidstrasse 46
6312 Steinhausen
Tél. : 041 748 23 00
E-mail : registration@medworld.ch

Reconnaissance | Crédits
La demande de crédits de formation continue a été déposée auprès des sociétés de discipline concernées.

Site Internet
www.cmpr-congres.ch/cmpr2027

Lieu
Beaulieu, Lausanne

Patronage scientifique
Collège de Médecine de Premier Recours, Rue de l'Hôpital 15, PC, 1552, 1701 Fribourg

Frais de participation

	Carte journalière	
	Inscription jusqu'au 16.05.2027	Inscription dès le 17.05.2027 / sur place
Médecins	CHF 180.–	CHF 200.–
Médecins assistant·e·s	CHF 100.–	CHF 120.–
Etudiant·e·s	sans frais	sans frais

Workshop Clinical Skills Academy

	Frais d'atelier	
	Inscription jusqu'au 16.05.2027	Inscription dès le 17.05.2027 / sur place
Workshop Clinical Skills Academy	CHF 50.–	CHF 60.–

Date de parution : Octobre 2026


EGb 761®



Elle peut toujours s'occuper seule de son jardin.

Repousser la démence.[2–5]

Évolution du comprimé : Maintenant en comprimé compact



Tebokan® 240

Extrait spécial de ginkgo biloba EGb 761®



- *1× 240 mg par jour[1]*
- *Admis aux caisses, liste B[1,6]*
- *Grand conditionnement de 120 comprimés désormais disponible[1]*

Information professionnelle abrégée Tebokan® 120 / Tebokan® 240: C: 1 cpr. filmé contient 120 mg ou 240 mg d'extrait de ginkgo biloba (EGb 761®) (DEV 35–67:1), raffiné et quantifié à 26,4–32,4 mg ou 52,8–64,8 mg de glycosides flavonoïdes et 6,48–7,92 mg ou 12,96–15,84 mg de terpènes lactones (ginkgolides, bilobalide). Solvant d'extraction: acétone 60% (m/m). **I:** Traitement symptomatique des déficiences des performances mentales. Adjuvant à l'entraînement à la marche en cas de claudication intermittente. En cas de vertiges et d'acouphènes. **POS:** 1 cpr. filmé (120 mg) le matin et le soir ou 1 cpr. filmé (240 mg) 1 fois par jour. **CI:** Grossesse. Hypersensibilité aux extraits de ginkgo-biloba. **PR:** Enfants et adolescents de moins de 18 ans. En cas de troubles de la coagulation ou de prise concomitante de médicaments favorisant les saignements, demander un avis médical avant utilisation. Par mesure de précaution, arrêter au moins 36 heures avant une intervention chirurgicale. En cas d'épilepsie, il ne peut pas être exclu que la prise favorise la survenue de nouvelles crises convulsives. **IA:** Une interaction avec des médicaments inhibant la coagulation sanguine ne peut pas être exclue. En cas de prise concomitante de théophylline orale, risque de concentrations plasmatiques plus faibles. **G/A:** Contre-indiqué pendant la grossesse. Pendant l'allaitement, éviter l'utilisation. **EI:** Très rares: céphalées ou réactions allergiques cutanées. Fréquence inconnue: troubles gastro-intestinaux tels que nausées. **PRES:** 120 mg: 90 et 120 cpr. filmés; 240 mg: 30, 60, 90 et 120 cpr. filmés. **CR**: B, remboursable (LS). **TA:** Schwabe Pharma SA, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi. **MJ:** avril 2022. Informations détaillées voir www.swissmedicinfo-pro.ch.

Références: 1. Information professionnelle Tebokan®; https://swissmedicinfo-pro.ch/; mise à jour: avril 2022. **2.** Kaschel R. et al., Ginkgo biloba: specificity of neuropsychological improvement – a selective review in search of differential effects. Hum. Psychopharmacol Clin Exp 2009;24:345–370. **3.** Tian J et al., Chinese herbal medicine Qinggongshoutao for the treatment of amnestic mild cognitive impairment: A 52-week randomized controlled trial. Alzheimers Dement (N Y). 2019;5:441-449. Published 2019 Sep 4. doi:10.1016/j.trci.2019.03.001. **4.** Bohlken J, Hajek A, Burkart M, Kostev K: Ginkgo biloba Extract Prescriptions Are Associated with Slower Progression of Dementia Severity – Analysis of Longitudinal Real-World Data. Brain Sci 2025, 15, 12. Doi: 10.3390/brainsci15010012. **5.** Bohlken J et al. Association Between Ginkgo Biloba Extract Prescriptions and Dementia Incidence in Outpatients with Mild Cognitive Impairment in Germany: A Retrospective Cohort Study. J Alzheimers Dis. 2022;86(2):703-709. doi:10.3233/JAD-215348 **6.** https://www.spezialitätenliste.ch; Tebokan®; dernière consultation le 20.01.2026. **Toutes les références peuvent être demandées à Schwabe Pharma. Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi.**

07/2026

Schwabe Pharma
From Nature. For Health.